VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

<u>_</u>								
	nzeichei 00550	-	ders oder Anwalts	WEITERES VORG	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
				Internationales Anmelde 28.10.2004	datum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (TagMonatJahr) 30.10.2003		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK								
B01J37/16, B01J31/18, B01J31/30, C07F15/04, C07C253/10								
22.23								
Approlator								
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.								
1.	Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.							
2.	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.							
3.				LAGEN bei; diese umfa				
	a. 🗵 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 2 Blätter; dabei handelt es sich um							
				-	· ·	geändert wurden und diesem Bericht		
		zugrı	unde liegen, und <i>l</i> o	der Blätter mit Berichtig 7 der Verwaltungsvors	jungen, denen die Behö	örde zugestimmt hat (siehe Regel		
		Grün	den nach Auffass	tter ersetzen, die aber d ung der Behörde eine Å lung in der ursprünglich	Anderung enthalten, die	unkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der		
	b. 🗆					hl der/des elektronischen		
		Datenträg	ger(s) angeben) ,	der/die ein Sequenzpro rm, wie im Zusatzfeld t	tokoll und/oder die daz	ugehörigen Tabellen enthält/enthalten, protokoll angegeben (siehe Abschnitt		
4.	Diese	r Bericht e	nthält Angaben zu	folgenden Punkten:				
	⊠ F∈	eld Nr. I	Grundlage des E	Bescheids				
	□ Fe	eld Nr. II	Priorität					
	□ Fe	eld Nr. III	Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche		
	□ Fe	eld Nr. IV	Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindung	1			
	⊠ F∈	eld Nr. V	Begründete Fest	tstellung nach Arikel 35	(2) hinsichtlich der Neu	heit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung		
	□ Fe	eld Nr. VI		führte Unterlagen		gen and cranading aloos is obtaining		
	⊠ F∈	eld Nr. VII	=	gel der internationalen /	Anmelduna			
			-	, erkungen zur internatio	•			
Datu	ili dei L	interchang a	es Annays		Datum der Fertigstellung	dieses berichts		
20.08.2005					18.11.2005			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung					Bevollmächtigter Bedien	steter		
beauftragten Behörde ———— Europäisches Patentamt								
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d					Klaes, D			
Fax: +49 89 2399 - 4465					Tel. +49 89 2399-7335	To the course of		
						· -4m-		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012179

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts					
1.	Hinsichtlid eingereich	ch der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie nt wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	bei d	Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, er es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:					
	□ Ve	ternationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) eröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)					
2.	Anmeldea	ch der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem</i> amt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als lich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):					
	Beschreibung, Seiten						
	1-21	in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	Ansprüch	Ansprüche, Nr.					
	1-9	eingegangen am 05.10.2005 mit Schreiben vom 04.10.2005					
	☐ einer Sequenz	n Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das protokoll					
3.	_	rund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
	□ A:	eschreibung: Seite nsprüche: Nr.					
		eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> :					
		waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):					
4.	aufgeliste Auffassur (Regel 70	•					
		eschreibung: Seite nsprüche: Nr.					
	□ Ze	eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> :					
	□ et	waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :					
		Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung t" versehen werden.					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012179

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 2, 6

Nein: Ansprüche 1, 3-5, 7-9

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-9

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-9

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012179

Zu Punkt I Grundlage des Bescheides

Beschreibung: S. 1-21, wie ursprünglich eingereicht Ansprüche 1-9, eingereicht am 5.10.2005

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die im Recherchenbericht zitierten Dokumente verwiesen. Ihre Numerierung orientiert sich an ihrer Reihenfolge darin.

D2 beschreibt die Darstellung von phosphorhaltigen Ni(0)-Komplexen und ihre Anwendung in Hydrocyanierungen von Vinylarenen. Die Darstellung der Komplexe erfolgt ausgehend von NiBr₂(THF) oder NiB_r (DME) in THF durch Reduktion mit Zn-Pulver in Gegenwart des Phosphorliganden und des Vinylarens (S. 9879, Spalte 1, Abschnitt 4; 2. Spalte, Abschnitt 3-5). Das Vinylaren wird hierbei direkt in den Komplex eingebaut. NiBr₂(THF) und NiBr₂(DME) kann man als "Nickelquellen, die Nickelbromid oder Nickeliodid enthalten" bezeichnen. Als Liganden werden **bidentate Phosphinite** verwendet (S. 9879, Spalte 1, 2. Abschnitt). Die Hydrocyanierung der erhaltenen Komplexen wird in Tabelle 5 beschrieben.

Daher sind die Ansprüche 1, 3-5 und 7-9 nicht neu über D2 (Art. 33 (2) PCT).

D1 beschreibt die Darstellung von Ni(0)-Phosphorligand-Komplexen durch Reduktion einer Nickel (II)-Quelle mit Zink oder Cadmium (Spalte 1, Z. 51-57). Als Nickelquelle eignen sich Nickelbromid oder Nickeliodid (Spalte 2, Z. 8-10). Als Liganden werden **monodentate Phosphite eingesetzt.** Als Lösungsmittel wird beispielsweise Adiponitril verwendet. Die Verwendung der erhaltenen Mischungen als Katalysatoren in Hydrocyanierungsreaktionen ist bekannt (Spalte 1, Z. 35-36).

D5 beschreibt die Darstellung von Ni(0)-Komplexen, die Phosphitliganden tragen ausgehend

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/012179

durch Reduktion von NiBr₂ mit Ethylaluminium in Cyclohexan (Beispiel 1). Als Liganden fungieren monodentate Phosphite und Phosphine.

Durch Beschränkung der Phosphorliganden wurde Neuheit über D1 und D3-D5 hergestellt (Art. 33 (3) PCT).

D1 und D5 beinhalten jedoch Liganden, die in der näheren Spezifizierung der Beschreibung auf S. 4, Z. 34-36 beinhaltet sind. Diese umfaßt mono-oder bidentate Phosphine, Phosphite, Phosphinite und Phosphonite. Monodentate Phosphite und Phosphine wurden im neuen Anspruch 1 gestrichen um Neuheit herzustellen. Jedoch gibt es in der Beschreibung keinen Hinweis darauf, dass diese Liganden ungünstiger als die noch beanspruchten sind. Die in der Tabelle A des Schreibens des Anmelders vom 20.8.2005 zusammengestellten "Vergleichsbeispiele" sind nicht aussagekräftig. Es wurde jeweils mehr als ein Parameter (Ligand, Reaktionszeit, Temperatur, Lösungsmittel, Reduktionsmittel) geändert. Daher kann aus der Tabelle nicht abgeleitet werden, dass die höheren Ausbeuten durch den Phoshorliganden verursacht werden. Zudem handelt es sich bei D1 und D5 um alte Patentschriften. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die höheren Ausbeuten gemäss der Anmeldung durch die im Laufe der Jahre verbesserten Schutzgastechniken verursacht werden.

Selbst wenn die Vergleichsbeispiele aussagekräftig wären, könnte die Lehre der Beispiele, die sich nur auf einen einzigen Liganden beziehen, nicht auf die gesamte Breite der in Anspruch 1 beinhalteten Liganden übertragen werden.

Daher sind die Ansprüche 1-4, 6, 8 und 9 nicht erfinderisch über D1 und die Ansprüche 1-3, 5, 6, 7 und 8 nicht über D5 (Art. 33 (3) PCT).

Die Ansprüche 1-11 sind gewerblich anwendbar (Art. 33 (4) PCT).

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die Änderung von Anspruch 7 ist nicht im Einklang mit Arts. 19 (2) und 34 (2) PCT. Gemäss

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012179

Hauptanspruch 1 und den Beispielen wird die Reduktion in Gegenwart des Phosphorliganden durchgeführt und dieser nicht erst als letzter Schritt zur Reaktionslösung gegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Der ursprüngliche Anspruch 9 ist nicht klar, da die Zugabe des Liganden nicht beschrieben wird. Daher fehlt ein wesentliches Merkmal des Prozesses (Art. 6 PCT).

5

10

15

25

30

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Nickel(0)-Phosphorligand-Komplexen, enthaltend mindestens ein Nickel(0)-Zentralatom und mindestens einen phosphorhaltigen Liganden, dadurch gekennzeichnet, dass eine Nickel(II)-Quelle, die Nickelbromid, Nickeliodid oder Mischungen davon enthält, in Gegenwart mindestens eines phosphorhaltigen Liganden ausgewählt aus der Gruppe mono- oder bidentate Phosphonite, bidentate Phosphine und mono- oder bidentate Phosphinite reduziert wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in einem Lösemittel durchgeführt wird, das ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus organischen Nitrilen, aromatischen oder aliphatischen Kohlenwasserstoffen oder Mischungen davon.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des phosphorhaltigen Liganden in dem Lösemittel 1 bis 90 Gew.-%, bezogen auf die Lösung, beträgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Reduktionsmittel Metalle, die elektropositiver als Nickel sind, verwendet werden.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Reduktionsmittel Metallalkyle, elektrischer Strom, komplexe Hydride oder Wasserstoff verwendet werden.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der phosphorhaltige Ligand aus einer Ligandlösung stammt, die als Katalysatorlösung bereits in Hydrocyanierungsreaktionen verwendet wurde.
 - 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:
- (I) Herstellung einer Lösung oder Suspension aus Nickelbromid, Nickeliodid
 35 oder einer Mischung davon in einem Lösemittel unter Inertgas,
 - (II) Rühren der aus Verfahrensschritt (I) stammenden Lösung oder Suspension bei einer Vorkomplexierungstemperatur von 20 bis 120 °C und einem Vorkomplexierungszeitraum von 1 Minute bis 24 Stunden,

- (III) Zugabe mindestens eines Reduktionsmittels zu der aus Verfahrensschritt
 (II) stammenden Lösung oder Suspension bei einer Zugabetemperatur von 20 bis 120 °C,
- 5 (IV) Rühren der aus Verfahrensschritt (III) Suspension oder Lösung für einen Umsetzungszeitraum von 20 Minuten bis 24 Stunden bei einer Umsetzungstemperatur von 20 bis 120 °C und
 - (V) Chelatlösung versetzt.

10

- 8. Nickel(0)-Phosphorligand-Komplex enthaltende Mischung, erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem der Patentansprüche 1 bis 7.
- Verwendung der Nickel(0)-Phosphorligand-Komplexe enthaltenden Mischungen
 gemäß Anspruch 8 in der Hydrocyanierung und Isomerisierung von Alkenen und in der Hydrocyanierung und Isomerisierung von ungesättigten Nitrilen.

We claim:

5

- 1. A process for preparing a nickel(0)-phosphorus ligand complex containing at least one nickel(0) central atom and at least one phosphorus ligand, which comprises reducing a nickel(II) source comprising nickel bromide, nickel iodide or mixtures thereof in the presence of at least one phosphorus ligand selected from the group of mono- or bidentate phosphonites, bidentate phosphines and mono- or bidentate phosphinites.
- 10 2. The process according to claim 1, which is carried out in a solvent which is selected from the group consisting of organic nitriles, aromatic or aliphatic hydrocarbons and mixtures thereof.
- 3. The process according to claim 1 or 2, wherein the concentration of the phosphorus ligand in the solvent is from 1 to 90% by weight, based on the solution.
 - 4. The process according to any of claims 1 to 3, wherein the reducing agents used are metals which are more electropositive than nickel.
 - 5. The process according to any of claims 1 to 3, wherein the reducing agents used are metal alkyls, electrical current, complex hydrides and hydrogen.
- 6. The process according to any of claims 1 to 5, wherein the phosphorus ligand stems from a ligand solution which has already been used as a catalyst solution in hydrocyanation reactions.
 - 7. The process according to any of claims 1 to 6, which comprises the following process steps:
 - preparing a solution or suspension of nickel bromide, nickel iodide or a mixture thereof in a solvent under inert gas,
 - (II) stirring the solution or suspension stemming from process step (I) at a precomplexation temperature of from 20 to 120°C and for a precomplexation period of from 1 minute to 24 hours,
 - (III) adding at least one reducing agent to the solution or suspension stemming from process step (II) at an addition temperature of from 20 to 120°C.

30

35

20

- (IV) stirring the suspension or solution from process step (III) for a reaction period of from 20 minutes to 24 hours at a reaction temperature of from 20 to 120°C and
- 5 (V) admixing chelate solution,
 - 8. A mixture comprising a nickel(0)-phosphorus ligand complex, obtainable by a process according to any of claims 1 to 7.
- 10 9. The use of the mixtures comprising nickel(0)-phosphorus ligand complexes according to claim 8 in the hydrocyanation and isomerization of alkenes and in the hydrocyanation and isomerization of unsaturated nitriles.